


新型コロナウイルスの重症化について

新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種も始まりましたが、まだまだ感染者数は多く予断を許さない状況です。感染をしても病床数が足りないため入院ができず、自宅で重症化および最悪の場合死亡するケースも出てきました。重症化の恐ろしさについて理解し、感染症対策の意識を高めていきましょう。

重症化をしやすいのはどんな人か

- ・新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち重症化しやすいのは、**高齢者と基礎疾患のある方**です。
- ・重症化のリスクとなる基礎疾患には、**慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、肥満(BMI30以上)**があります。
- ・**妊婦や喫煙歴**なども、重症化しやすいかは明らかでないものの注意が必要です。



30歳代と比較した場合の各年代の重症化率

10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	90歳以上
0.5倍	0.2倍	0.3倍	1倍	4倍	10倍	25倍	47倍	71倍	78倍

重症化する人や死亡する人はどれくらいか

- ・新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人の割合や死亡する人の割合は**年齢によって異なり、高齢者は高く、若者は低い**傾向にあります。
- ・重症化する割合や死亡する割合は以前と比べて低下しており(令和3年1月現在)令和2年6月以降に診断された人の中では、以下のようになっています。

★重症化する人の割合 : 約1.6%(50歳代以下で0.3%、60歳代以上で8.5%)

★死亡する人の割合 : 約1.0%(50歳代以下で0.6%、60歳代以上で5.7%)



診断された人のうち、重症化する割合(%) ※令和2年6~8月の集計

10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	90歳以上
0.09	0.00	0.03	0.09	0.54	1.47	3.85	8.40	14.50	16.64


計:1.62%

診断された人のうち、死亡する割合(%) ※令和2年6~8月の集計

10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	90歳以上
0.00	0.00	0.01	0.01	0.10	0.29	1.24	4.65	12.00	16.09

計:0.96%

作成: 関東信越税理士国民健康保険組合
 さいたま市大宮区桜木町 4-376-1
 TEL:048-631-2211 FAX:048-644-3030



参考 : 厚生労働省